

# EKOLOGIJA

## Cjenik - brisevi

Šifra	Naziv	Cijena bez PDV-a	PDV	Cijena (EUR)
21005	Analiza brisa	7,20	1,80	9,00
21007	Analiza brisa bez uzorkovanja	7,20	1,80	9,00
21004	Ispis duplikata nalaza	5,60	1,40	7,00

## Cjenik - Vode za ljudsku potrošnju

Šifra	Naziv	Cijena bez PDV-a	PDV	Cijena (EUR)
38087	Usluga izdavanja i dostave ispitnog izvještaja	2,00	0,50	2,50
22040	Aluminij spektrofotometrijski	12,80	3,20	16,00
22027	Amonij i. c.	7,20	1,80	9,00
22207	Analiza vode - bakt.	28,00	7,00	35,00
22208	Analiza vode - bakt. bez uzorkovanja	24,00	6,00	30,00
22201	Analiza vode /bunar	58,00	14,50	72,50
22002	Analiza vode /bunar/ bez uzorkovanja	54,00	13,50	67,50
22200	Analiza vode /vodovod nedezinficirana	54,00	13,50	67,50
22004	Analiza vode /vodovod	55,00	13,75	68,75
22005	Analiza vode /vodovod/ bez uzorkovanja	50,00	12,50	62,50
22013	Analiza vode kem./bunar/	30,00	7,50	37,50
22014	Analiza vode kem./bunar/ bez uzorkovanja	25,00	6,25	31,25
22015	Analiza vode kem./vodovod/	30,40	7,60	38,00
22016	Analiza vode kem./vodovod/ bez uzorkovanja	25,60	6,40	32,00
22062	Anionski tenzidi	10,40	2,60	13,00
22049	Bakar i. c.	12,80	3,20	16,00
22019	Boja	1,60	0,40	2,00
22050	Cink i. c.	12,80	3,20	16,00
22039	Clostridium perfringens	4,00	1,00	5,00
22023	Elektrovodljivost	1,60	0,40	2,00
22035	Enterokoki MF	4,00	1,00	5,00

Šifra	Naziv	Cijena bez PDV-a	PDV	Cijena (EUR)
22034	Escherichia coli MF	8,00	2,00	10,00
22061	Fenoli	9,50	2,40	12,00
22042	Fluoridi i. c.	10,00	2,50	12,50
22043	Fosfati i. c.	10,00	2,50	12,50
22058	Hidrogenkarbonat	10,40	2,60	13,00
22060	Isparni ostatak 105°C	8,00	2,00	10,00
22068	Ispis duplikata nalaza	5,60	1,40	7,00
22051	Kadmij i. c.	12,80	3,20	16,00
22047	Kalcij i. c.	10,00	2,50	12,50
22046	Kalij i. c.	10,00	2,50	12,50
22026	Klor dioksid	1,60	0,40	2,00
22030	Kloridi i. c.	7,20	1,80	9,00
22075	Kloriranje bunara	9,60	2,40	12,00
22052	Kobalt i. c.	12,80	3,20	16,00
22048	Magnezij i.c.	10,00	2,50	12,50
22053	Mangan i. c.	12,80	3,20	16,00
22020	Miris	1,60	0,40	2,00
22018	Mutno a	1,60	0,40	2,00
22045	Natrij i. c.	10,00	2,50	12,50
22054	Nikal i. c.	12,80	3,20	16,00
22028	Nitrati i.c.	7,20	1,80	9,00
22029	Nitriti i. c.	7,20	1,80	9,00
22032	Odre ivanje ukupnog broja bakterija u 1 ml/22°C	2,40	0,60	3,00
22031	Odre ivanje ukupnog broja bakterija u 1 ml/37°C	2,40	0,60	3,00
22021	Okus	1,60	0,40	2,00
22022	pH	1,60	0,40	2,00
22064	Priprema uzorka	3,20	0,80	4,00
22037	Proteus spp.	4,00	1,00	5,00
22036	Pseudomonas aeruginosa	4,00	1,00	5,00
22065	Rad na terenu SSS	8,00	2,00	10,00

Šifra	Naziv	Cijena bez PDV-a	PDV	Cijena (EUR)
22067	Rad na terenu VSS	12,80	3,20	16,00
22066	Rad na terenu VŠS	9,60	2,40	12,00
22025	Slobodni (rezidualni) klor	1,60	0,40	2,00
22044	Sulfati i. c.	10,00	2,50	12,50
22038	Sulfitoreduciraju e klostridije	4,00	1,00	5,00
22017	Temperatura vode	1,60	0,40	2,00
22059	Ukupna suspendirana tvar	4,00	1,00	5,00
22057	Ukupna tvrdo a	14,40	3,60	18,00
22033	Ukupni koliformi MF	4,00	1,00	5,00
22024	Utrošak KMnO4	4,00	1,00	5,00
22069	Uzorkovanje	8,00	2,00	10,00
22041	Željezo i. c.	12,80	3,20	16,00
22300	Analiza olova	30,00	7,50	37,50

## Cjenik - Namirnice

Šifra	Naziv	Cijena bez PDV-a	PDV	Cijena (EUR)
23017	Aerobne mezofilne bakterije	5,60	1,40	7,00
23018	Aerobne sporogene bakterije	5,60	1,40	7,00
23001	Analiza uzorka - 1 par.	5,60	1,40	7,00
23002	Analiza uzorka - 2 par.	11,20	2,80	14,00
23003	Analiza uzorka - 3 par.	16,80	4,20	21,00
23004	Analiza uzorka - 4 par.	22,40	3,60	28,00
23005	Analiza uzorka - 5 par.	28,00	7,00	35,00
23045	Analiza uzorka - 6 par.	33,60	8,40	42,00
23039	Benzojeva kiselina	33,60	8,40	42,00
23040	Dokazivanje prirodnih i umjetnih boja	4,00	1,00	5,00
23019	Enterobacteriaceae	5,60	1,40	7,00
23022	Enterococcus spp.	5,60	1,40	7,00
23020	Escherichia coli	5,60	1,40	7,00

Šifra	Naziv	Cijena bez PDV-a	PDV	Cijena (EUR)
23026	Ispis duplikata nalaza	5,60	1,40	7,00
23010	Jaja na Salmonellu	12,80	3,20	16,00
23012	Kvasci	5,60	1,40	7,00
23006	Listeria monocytogenes	9,60	2,40	12,00
23007	Listeria sa identifikacijom	14,40	3,60	18,00
23016	Plijesni	5,60	1,40	7,00
23044	Priprema uzorka	4,00	1,00	5,00
23023	Pseudomonas aeruginosa	5,60	1,40	7,00
23046	Pseudomonas spp	5,60	1,40	7,00
23009	Salmonella spp.	5,60	1,40	7,00
23013	Salmonella spp. Identifikacija	28,80	7,20	36,00
23008	Senzorska svojstva bez pripreme	2,40	0,60	3,00
23015	Senzorska svojstva sa pripremom	19,20	4,80	24,00
23024	Shigella spp.	5,60	1,40	7,00
23025	Shigella spp. Identifikacija	28,80	7,20	36,00
23021	Staphylococcus aureus	5,60	1,40	7,00
23014	Sulfitoreduciraju e klostridije	5,60	1,40	7,00
23047	Peludna analiza	24,00	6,00	30,00
23048	Odre ivanje hidrosimetilfurfurala (HMF)	16,00	4,00	20,00
23049	Odre ivanje vlage refraktometrijski	10,00	2,50	12,50
23050	Odre ivanje elektri ne provodnosti	6,00	1,50	7,50
23051	Odre ivanje slobodne kiselosti titracijom do pH 8,3	6,00	1,50	7,50
39513	Odre ivanje aktivnosti dijestaze	20,00	5,00	25,00
23053	Odre ivanje reduciraju ih še era	12,00	3,00	15,00
23054	Odre ivanje saharoze	12,00	3,00	15,00
23055	Senzorska analiza meda	8,00	2,00	10,00
23056	Odre ivanje tvari netopljivih u vodi - med	6,00	1,50	7,50
23057	Odre ivanje pH meda	4,00	1,00	5,00
22268	Konzerviranje ambalaže za uzorkovanje	8,00	2,00	10,00

## Cjenik - Vode za kupanje

Šifra	Naziv	Cijena bez PDV-a	PDV	Cijena (EUR)
26011	Amonij i. c.	7,20	1,80	9,00
26041	Analiza vode za kupanje - BAZEN	30,40	7,60	38,00
26101	Biološki bazen	55,20	13,80	69,00
26103	Biološki bazen - vizualno, prozirnost	3,20	0,80	4,00
26036	Boja spektrofotometrijski	1,60	0,40	2,00
26002	Candida spp.	6,40	1,60	8,00
26037	Elektrovodljivost	1,60	0,40	2,00
26033	Enterokoki MF	3,20	0,80	4,00
26016	Escherichia coli MF	8,00	2,00	10,00
26027	Ispis duplikata nalaza	5,60	1,40	7,00
22270	Legionella spp. u vodama	60,00	15,00	75,00
26019	Mutno a	1,60	0,40	2,00
26013	Nitrati i. c.	7,20	1,80	9,00
26012	Nitriti i. c.	7,20	1,80	9,00
26014	Određivanje ukupnog broja bakterija u 1 ml/36°C	3,20	0,80	4,00
26038	Oksidativnost	4,00	1,00	5,00
26005	pH	1,60	0,40	2,00
26017	Pseudomonas aureginosa	4,00	1,00	5,00
26020	Redoks potencijal	5,20	1,30	6,50
26009	Slobodni klor	1,60	0,40	2,00
26003	Stafilokok koag+	7,20	1,80	9,00
26004	Temperatura vode	1,60	0,40	2,00
26100	Ukupni fosfor	7,20	1,80	9,00
26026	Uzorkovanje	8,00	2,00	10,00
26030	Zasićenost kisikom	4,00	1,00	5,00
26105	Ukupni trihalometani	40,00	10,00	50,00
26106	Ugljikovodici	54,00	13,50	67,50
26107	Biološki bazeni-vizualno-organoleptika 1 parametar	1,60	0,40	2,00
28424	Analiza leda	34,00	8,50	42,50
39515	Uzorkovanje i ispitivanje vode iz bazena	38,00	9,50	47,50

## Cjenik - Otpadne i površinske vode

Šifra	Naziv	Cijena bez PDV-a	PDV	Cijena (EUR)
29047	Alkalitet, alkalinitet i hidrogenkarbonat	14,40	3,60	18,00
29011	Amonij i. c.	7,20	1,80	9,00
29024	Bakar i. c.	12,80	3,20	16,00
29003	Boja	1,60	0,40	2,00
29009	BPK 5	7,20	1,80	9,00
29060	BPK 5-površinska voda	15,20	3,80	19,00
29023	Cink i. c.	12,80	3,20	16,00
29016	Detergenti anionski	10,40	2,60	13,00
29039	Detergenti kationski	10,40	2,60	13,00
29038	Djelotvorni klor	1,60	0,40	2,00
29046	Elektrovodljivost	1,60	0,40	2,00
29056	Fekalni koliformi MF	4,00	1,00	5,00
29030	Fenoli	9,60	2,40	12,00
29051	Isparni ostatak 105 C	8,00	2,00	10,00
29036	Ispis duplikata nalaza	5,60	1,40	7,00
29049	Kalcij i.c.	7,20	1,80	9,00
29043	Kalij l.c.	7,20	1,80	9,00
29040	Kloridi i. c.	7,20	1,80	9,00
29010	KPK	8,00	2,00	10,00
29025	Krom 6+	12,80	3,20	16,00
29041	Krom ukupni	12,80	3,20	16,00
29050	Magnezij i.c.	7,20	1,80	9,00
29042	Mangan i.c.	12,80	3,20	16,00
29029	Mineralna ulja - IR METODA	33,60	8,40	42,00
29004	Miris	1,60	0,40	2,00
29061	Mjerenje razine vode	13,60	3,40	17,00
29045	Mutno a	1,60	0,40	2,00
29044	Natrij l.c.	7,20	1,80	9,00
29026	Nikal i. c.	12,80	3,20	16,00

Šifra	Naziv	Cijena bez PDV-a	PDV	Cijena (EUR)
29012	Nitriti i. c.	7,20	1,80	9,00
29054	Određivanje ukupnog broja bakterija u 1 ml/37 C	3,20	0,80	4,00
29021	Ortofosfati i.c.	7,20	1,80	9,00
29018	Otopljeni kisik	4,00	1,00	5,00
29005	pH	1,60	0,40	2,00
29058	Prozirnost	5,60	1,40	7,00
29032	Rad na terenu SSS	8,00	2,00	10,00
29034	Rad na terenu VSS	12,80	3,20	16,00
29033	Rad na terenu VŠS	9,60	2,40	12,00
29053	Sagorivi dio na 600 C	1,60	0,40	2,00
29031	Suhi ostatak na 105°C	8,00	2,00	10,00
29020	Sulfati i. c.	7,20	1,80	9,00
29000	Sulfidi, sulfiti, bakar	26,40	6,60	33,00
29007	Suspendirana tvar sušena	4,00	1,00	5,00
29006	Taložive tvari	1,60	0,40	2,00
29002	Temperatura vode	1,60	0,40	2,00
29001	Temperatura zraka	1,60	0,40	2,00
29048	Ukupna tvrdoća	14,40	3,60	18,00
29027	Ukupna ulja i masti + mineralna ulja IR metoda	38,40	9,60	48,00
29028	Ukupna ulja i masti IR metoda	28,80	7,20	36,00
29017	Ukupne površinski aktivne tvari	20,00	5,00	25,00
29014	Ukupni dušik	7,20	1,80	9,00
29015	Ukupni fosfor	7,20	1,80	9,00
29055	Ukupni koliformi MF	4,00	1,00	5,00
29059	Ukupni ugljikovodici	33,60	8,40	42,00
29037	Utrošak KMnO4	4,00	1,00	5,00
29035	Uzorkovanje	8,00	2,00	10,00
29008	Vidljiva otpadna tvar	1,60	0,40	2,00
29019	Zasićenost kisikom	4,00	1,00	5,00

Šifra	Naziv	Cijena bez PDV-a	PDV	Cijena (EUR)
29052	Žareni filtrirani	4,00	1,00	5,00
29022	Željezo i. c.	12,80	3,20	16,00
29062	Željezo spektrofotometrijski	12,80	3,20	16,00
28789	Uzorkovanje kućne vodoopskrbne mreže	20,00	5,00	25,00

Šifra	Naziv	Cijena bez PDV-a	PDV	Cijena (EUR)
28888	Putni troškovi 1 km	0,52	0,13	0,65

Bjelovar, 01. 01. 2026.

Predsjednik Upravnog vijeća:  
Dario Biškup, univ.spec.oec